

RENAULT KANGOO



DRIVE THE CHANGE



RENAULT FINANSINĖ NUOMA

Yra gausybė būdų finansuoti naujo automobilio įsigijimą. RENAULT finansinė nuoma apima juos visus, tad nesvarbu, ar norite atnaujinti automobilių parką, ar esate privatus asmuo, Jums bus pasiūlytas geriausiai Jūsų poreikius ir galimybes atitinkantis variantas ar net kelių variantų derinys. Taupykite savo laiką – užuot vykus į banką visus dokumentus galima užpildyti pas kompanijos RENAULT įgaliotuosius atstovus.

RENAULT GARANTIJA

Daugumai RENAULT automobilių suteikiama 2-ųjų metų garantija neribojant ridos, modeliai **Laguna III, Space IV, Koleos** ir **Latitude** turi 3-ųjų metų arba 150 000 km garantiją. Ji apima visus medžiagų, agregatų ir gamybos defektus ir įsigalioja nuo tos dienos, kai garantiniame talone įrašytas asmuo įsigyja automobilį. Garantiniu laikotarpiu atliktam remontui bei pakeistoms detalėms garantija galioja tol, kol šis laikotarpis nesibaigia.

RENAULT ASSISTANCE

Jei Jūsų automobilis sugestų Baltijos ar kitose Europos šalyse, bet kuriuo paros metu galėsite kreiptis į techninės pagalbos tarnybą RENAULT ASSISTANCE. Ši paslauga teikiama visą RENAULT automobilių garantinį laikotarpį.

RENAULT ASSISTANCE užtikrina automobilio remontą įvykio vietoje, o jei to padaryti neįmanoma, automobilis nuvelkamas į artimiausią įgaliotojo RENAULT atstovo autoservisą. Atsivėlgus į remonto apimtį bei trukmę Jums gali būti suteiktas pakeitinis automobilis. Taip pat yra galimybė organizuoti vairuotojo ir keleivių nugabenimą į viešbutį ir padengti šios kelionės bei buvimo viešbutyje, kol truks remontas, išlaidas, jei automobilis nevažiuoja ir jo neįmanoma pataisyti tą pačią dieną ir jei jis sugedo 50 km atstumu nuo paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos.



NAUJASIS *KANGOO* – PRAKTIŠKESNIS IR PATOGESNIS

Naujasis KANGOO – universalus automobilis, sukurtas atsižvelgus į tų, kurie juo naudosis, poreikius. Naujas dizainas, galimybė patogiai ir įvairiai keisti vidaus išdėstymą, ypatingas komfortas, kuriuo gali mėgautis tiek vairuotojas, tiek kiekvienas keleivis – KANGOO pasižymi visomis šiomis puikiomis savybėmis.



NAUJAS BŪDAS PABĖGTI NUO KASDIENYBĖS

VAŽIUODAMI NAUJUOJU *KANGOO* MĖGAUKITĖS IKI ŠIOL NEPATIRTU KOMFORTU

Važiuoti naujuoju *KANGOO* visada malonu dėl patogios vairuotojo vietos ir patobulintos važiuoklės. Stabilus posūkiuose ir stiprius stabdžius turintis naujasis *KANGOO* užtikrina ne tik psichologinį komfortą, bet ir puikią akustiką. Dizeliniai varikliai pasižymi našumu ir mažomis degalų sąnaudomis bei nedideliu į aplinką patenkančio CO₂ kiekiu. Siekiant užtikrinti optimalų keleivių saugumą automobilis taip pat aprūpintas naujausia pažangia įranga: 4-iais diskiniiais stabdžiais, stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektroniniu stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBV), elektronine stabilumo sistema (ESP)* ir priekinių ratų traukos kontrolės sistema (ASR)*.

*Pasirenkama įranga, priklausomai nuo varianto.





NAUDOKITĖS VISA ERDVĖ

JŪSŲ POREIKIUS ATITINKANTI BAGAŽINĖ IR STOGO LAIKIKLIAI – TIESIOG PATOGU

Erdvioje bagažinėje yra **reguliuojamo aukščio lentyna***, leidžianti paslėpti bagažą nuo pašalinių žvilgsnių. Įtaisius ją per vidurį galima padalinti bagažinę į dvi dalis, pvz., kai reikia atskirti šlapius daiktus nuo sausų arba apsaugoti dužų krovinį. Jei norite vežti aukštus daiktus, ją galima pristumti prie užpakalinės sėdynės atlošo. Taip pat galite vežti ir ilgesnius daiktus, nes patogus tinkelis atskiria saloną nuo kraunamosios dalies. Bagažą taip pat galima vežti ir ant stogo – tereikia išilgai prie **stogo laikiklių** pritvirtintus skersinius pritvirtinti skersai, tai padaryti galima vienu rankos judesiu be jokių įrankių.

*Priklausomai nuo varianto.



DĒTUVĒS

1. TRYS PALUBĒJE ĪTAISYTOŠ DĒTUVĒS

Kiekvienas uždakalyje sēdintis keleivis gali naudotis atskira viršuje ģtaisya dētuve.



2. PALUBĒJE ĪTAISYTA LENTYNA

Virš priekinio lango ģtaisya lentyna – plati ir gili.



3. CENTRINIAME PORANKYJE ĪTAISYTA DĒTUVĒ

Šia patogja dētuve gali naudotis ir vairuotojas, ir priekyje sēdintis keleivis – laikyti puodelius, butelius, CD ir kt.

4. ATVIRA DĒTUVĒ VIRŠ PRIETAISŲ PULTO

Lengvai pasiekjama, idealiai tinka bloknotams, laikraščiams, knygoms ir žurnalams susidėti.



5. UŽDARA PRIETAISŲ SKYDO DĒTUVĒ

Tokia erdvi, kad tilps ir nešiojamasis kompiuteris.

6. DURŲ DĒTUVĒS

Šiose praktiškose lengvai pasiekiamose dētuvēse ypač patogju laikyti 1,5 litro butelius.



7. SĒDNYŲ ATLOŠUOSE ĪTAISYTOŠ DĒTUVĒS IR ATLENKIAMĪ STALELIAI

Ītaisyti priekinių sēdnyų atlošuose, skirti dokumentams, knygoms, žemėlapiams ir žurnalams laikyti.*

8. GRINDYSE ĪTAISYTA DĒTUVĒ

Ītaisya uždakalyje, skirta mažiems daiktams paslėpti.



9. PRIE BAGAŽINĒS GRINDŲ PRĪTVIRTINTAS TINKLELIS (GALIMAS KAIP PRIEDAS)

Automobiliui važiuojant prilauko ant grindų sudėtus daiktus.

*Tiekjama be stalelj juosiančių plastikinių elementų.
PASTABA. Ši įranga gali būti standartinė arba pasirenkama, priklausomai nuo varianto.

PATOGUMĄ IR SAUGUMĄ DIDINANTI ĮRANGA

1. KELIONĖS KOMPIUTERIS

Teikia visą informaciją, kurios Jums reikia važiuojant.

2. GREIČIO REGULIATORIUS IR RIBOTUVAS

Reguliatorius leidžia nustatyti pastovų greitį, o ribotuvas – didžiausią.



3. GARSO ĮRANGOS JUNGTYS (PAPILDOMA ĮRANGA)

USB ir *iPod*® jungtys leidžia prisijungti MP3 ir *iPod*® grotuvus ir valdyti juos po vairaračiu įtaisytais jungikliais. Per specialią jungtį galima prisijungti bet kokį garso įrenginį.



4. ELEKTRA VALDOMI DEŠINIŲJŲ SLANKIŲJŲ DURŲ LANGAI



5. UŽPAKALYJE ĮTAISYTA ATSTUMO JUTIKLIS

Manevruojant jutiklis įspėja vairuotoją apie galimas kliūtis pypsejimu, kuris artėjant prie kliūties dažnėja.

6. AUTOMATIŠKAI ĮSIJUNGIANTYS PRIEKINIAI ŽIBINTAI IR VALYTVUVAI

Jutikliai, įtaisyti ant priekinio lango užpakalinio vaizdo veidrodėlio lygyje, automatiškai įjungia žibintus, kai lauke ima tėti, o pradėjus lyti – valytuvus.



10. IŠJUNGIAMA KELEIVIO ORO PAGALVĖ

Išjungus pagalvę galima prie sėdynės pritvirtinti vaikų saugos kėdutę. Prietaisų skyde rodoma, ar pagalvė įjungta, ar išjungta.

11. STOGLANGIS

Priekyje – dviejų dalių, atidaromas, užpakalyje – nejudamas.

12. ORO PAGALVIŲ KOMPLEKTAS

Dvi adaptyviosios priekinės, dvi šoninės ir dvi užuolaidinės oro pagalvės.

7 ir 8. **RADIJAS SU CD IR MP3 GROTUVU BEI ATSKIRU EKRANU**

8. ŠILDYMO IR VĒDINIMO ĮRANGA

Leidžia palaikyti norimą vidaus temperatūrą.

9. LAISVŲ RANKŲ ĮRANGA **BLUETOOTH**® (PAPILDOMA ĮRANGA)

Puikiai integruota, leidžia skambinti ir atsiliiepti telefonu naudojantis prie vairaračio esančiu valdymo pulteliu ir prietaisų skydo ekranu*.

PASTABA. Ši įranga gali būti standartinė arba pasirenkama, priklausomai nuo varianto.



*Saugumo sumetimais naudotis telefonu rekomenduojame sustabdžius automobilį tinkamoje vietoje.

PAPILDOMA ĮRANGA

1. SĖDYNIŲ APDANGALAI

Puikus sprendimas – šie specialiai priderinti apdangalai saugo sėdynių apmušalus nuo susidėvėjimo ir ilgiau išlaiko puikią salono išvaizdą.



2. NAVIGACIJOS ĮRANGA

Navigacijos įranga TomTom® su Vakarų ir Vidurio Europos žemėlapiais.

2



3. KILIMĖLIAI *EXPRESSION* (77 11 423 638)

Medžiaginiai klasikinio stiliaus kilimėliai *Expression* veliūriniu paviršiumi idealiai tinka naujam KANGOO.

3



4. SAUGIAI PRITVIRTINTI RATŲ GAUBTAI (77 11 425 509)

RENAULT automobilių ratų gaubtai pritvirtinti taip, kad jų nebūtų galima pamesti ar pavogti.

4



5




5. AUTOMATINIS VELKAMASIS

KABLYS RDSO (77 11 423 108)

Velkamasis kablys RDSO negadina estetiškos naujojo KANGOO išvaizdos, nes jo antgalį galima nuimti per kelias sekundes be jokių įrankių.

7. LAISVŲ RANKŲ ĮRANGA

Ši unikali *Bluetooth*® laisvų rankų įranga leidžia nuolat saugiai naudotis telefonu. Galima naudotis 2,2 colio ekranu, numerių paieška ir skambinti bei atsiliiepti į skambučius neišėmus telefono iš kišenės.



6



7

6. SIGNALIZACIJA (77 11 239 249)

Signalizacija yra būtina automobilio apsaugos priemonė. Žymiai sumažina automobilio, jo įrangos ir jame paliktų daiktų vagystės riziką.

8. TAMSINTI LANGŲ STIKLAI

Idealiai naujam KANGOO tinkantys tamsinti langų stiklai saugo automobilio vidų nuo pašalinių žvilgsnių ir suteikia daugiau komforto – mažina saulės spindulių sklaidžiamą karštį ir neleidžia akinti keleivių.



9



10

9. BAGAŽO TINKLELIS (77 11 422 533)

Tai papildoma bagažinės dėtuė, kurioje galima laikyti daiktus stačius.

10. GARSO ĮRANGA

Išsamią informaciją apie *Pioneer*, *Alpine*, *Kenwood* ir *Sony* garso įrangą Jums suteiks įgaliotieji kompanijos RENAULT atstovai.



SPALVOS



POLIARINĖ BALTA (389)



RAUDONA KARMEN (719)



AUKŠTINĖ (ENG)



SIDABRIŠKAI MELSVĀ (RNP M)



RAUDONOJI AGUONA (NNG M)



ŽVAIGŽDŽIŲ MĒLYNA (RNL M)



KAVOS (CNB M)*



MELSVĀI PILKA (RNP M)



TOPAZŲ (C66 M)



ŽVILGI JUODA (GDN M)

ĮRANGOS VARIANTAI

APMUŠALAI

NEMETALIZUOJAMIEJI DAŽAI

METALIZUOJAMIEJI DAŽAI

		Poliarinė balta	Raudona Karmen	Aukštinė	Sidabriškai melsva	Raudonoji aguona	Žvaigždžių mėlyna	Kavos*	Melsvai pilka	Topazų	Žvilgi juoda
		389	719	ENG	M RNP	M NNG	M RNL	M CNB	M RNP	M C66	M GND
Oasis	Audinys	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Helios	Audinys	●	●	-	○	○	○	○	○	○	○
Privilege	Audinys	●	-	-	○	○	○	○	○	○	○
SL Tech Run	Audinys	●	-	-	○	○	○	○	○	○	○

● : standartinė įranga ○ : pasirenkama įranga - : nėra M : metalizuojamieji dažai * Bus vėliau

ĮRANGA

<p>Pagrindinė standartinė įranga: ABS su avarinio stabdymo sistema (AFU) ir variklio sūkių įjungus laisvą pavarą reguliavimo sistema (MSR) Dešiniojos slankiosios durys su atidaromu langu Adaptyviosios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės Kairė siena su atidaromu langu priešais duris Nesimetriškos dviverės užpakalinės durys su langais (su valytuvu ir šildomu stiklu), atsidarančios 180° kampu 4 diskiniai stabdžiai 15° plieniniai ratlankiai su standartinio dydžio gaubtais Reguliuojamo aukščio vairaratis Bagazinės uždangalys</p>	<p>Užpakalinė sėdynė: skaidoma (1/3 ir 2/3), sulankstoma taip, kad grindys tampa lygios, su saugos diržais Atvira prietaisų skydo dėtuve Atvira tarp priekinių sėdynių įtaisyta dėtuve Vairo stiprintuvas Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas, užrakinantis duris automobiliui pradėjus važiuoti Nuotolinis uždvedimo blokatorius Audinio apmušalai <i>Titane</i> Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai ir pilkos šonų apsaugos juostos Tachometras</p>	<p>Elektra valdomi durų langai su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu Kabinoje ir bagažinėje įtaisyta plastikinė grindų danga Įranga <i>Isotix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių (2-jų tvirtinimo taškų) Keleivinio varianto naudingoji apkrova yra standartinė, o komercinio – padidinta Už antros eilės sėdynių įtaisytos nejudamos grotelės (tik komercinio varianto N1)</p>	OASIS
<p>Standartinė įranga = Oasis +: Priekyje įtaisytas rankiniu būdu valdomas kondicionierius Radijas su CD grotuvu, MP3 formato nuskaitymo funkcija ir atskiru ekranu Kairiosios slankiosios durys su atidaromu langu Ypač patogii reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė Salono palubėje įtaisyta lentyna Audiniu dengtas centrinis porankis su dėtuve Prie užpakalinių sėdynių įtaisyti ortakiai</p>	<p>Daugiafunkcė bagažinės lentyna Vientisa krovinių skyriaus danga (<i>Taplux</i>) Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai ir šonų apsaugos juostos Elektra reguliuojami šildomi kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai Rūko žibintai Audinio apmušalai <i>Elegie</i> Kelionės kompiuteris Grindyse įtaisytos dėtuves, skirtos užpakalyje sėdintiems keleiviams</p>	<p>Įtaisyta medžiaginė salono ir bagažinės grindų danga Įranga <i>Isotix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie priekinės keleivio sėdynės Greičio palaikymo ir ribojimo įranga (yra tik variantuose <i>Helios</i> ir <i>Privilege</i>) Žiedaduklių filtras</p>	HELIOS
<p>Standartinė įranga = Helios +: Palubėje įtaisyta dėtuve (yra tik variante <i>Privilege</i>) Šildomas užpakalinių durų stiklas su valytuvu Audinio apmušalai <i>Celsium</i> Oda trauktas vairaratis</p>	<p>Specifiniai kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai su sidabro spalvos apdailos elementais Naujoviški stogo bagažinės laikikliai ir dvifunkciai skersiniai (tik varianto <i>Privilege</i>) Radijas su CD ir MP3 grotuvais, atskiru ekranu ir įranga <i>Bluetooth®</i></p>	<p>Papildomai tamsinti užpakalinių šoninių langų ir užpakalinių durų (taip pat ir pakeliamų) stiklai Tamsintas priekinių žibintų stiklas (tik varianto <i>Privilege</i>)</p>	PRIVILEGE
<p>Standartinė įranga = Privilege +: Integruota navigacijos įranga <i>Carminat TomTom®</i> Audinio apmušalai <i>Fairway</i> Raudoni salono apdailos elementai</p>	<p>Logotipas <i>TomTom® Edition</i> (išorėje) Pasirenkama įranga: Greičio palaikymo ir ribojimo įranga</p>	<p>Palubėje įtaisyta dėtuve Naujoviški stogo bagažinės laikikliai ir dvifunkciai skersiniai</p>	SL TECH RUN

APDAILA

OASIS

Variantas *Oasis* turi apmušalus *Titanium*. Kėbulo spalvos buferiai ir šoninių veidrodėlių apsdai daro šį variantą ypač stilingą.



HELIOS

Šis variantas turi apmušalus *Elegie* ir tamsaus grafito spalvos prietaisų skydą. Ortakių angas, tachometrą ir kondicionieriaus valdymo pultą rėmina tamsaus grafito spalvos apvadai. Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos ir durų apdailos juostos pabrėžia harmoningą dizainą ir stilių.



PRIVILEGE

Apmušalai *Celsius*, baltas skaitiklių ciferblatų dugnas, oda trauktas vairaratis, tamsūs priekinių žibintų reflektorių gaubtai, papildomai tamsinti langai, naujoviški stogo bagažinės laikikliai, kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai, platus variklio dangtis ir juodas užpakalinės važiuoklės dalies apsaugos elementas pabrėžia sportišką naujosios KANGOO išvaizdą.





SL TECH RUN

Apmušalai *Farway*, prietaisų skydo šonuose įtaisytos ortakių angos raudonais apvais ir raudoni šoninių durų apdailos elementai suteikia šiam variantui savitumo ir žaismingumo.








MATMENYS



Apdailos variantas	Oasis / Helios	Privilege / SL Tech Run
KANGOO MATMENYS (mm)		
A Atstumas tarp ašių	2697	2697
B Bendras ilgis	4213	4255
C Priekinė iškyša	807	826
D Užpakalinė iškyša	709	732
E Atstumas tarp priekinių ratų	1521	1521
F Atstumas tarp užpakalinių ratų	1533	1533
G Bendras plotis be veidrodėlių / su veidrodėliais	1829 / 2133	1829 / 2133
H Nepakrauto automobilio aukštis / su stogo laikikliais	1819 / 1882	1819 / 1882
H2 Pakeltų užpakalinių durų aukštis nuo kelio paviršiaus	2011–2070	2011–2070
J Slenksčio aukštis	573–615	573–615
K Prošvais: pakrauto / nepakrauto	183–211 / 151–176	183–211 / 151–176
M Vidaus plotis virš porankių (priekyje)	1510	1510
M1 Vidaus plotis virš porankių (užpakalyje)	1539	1539

Apdailos variantas	Oasis / Helios	Privilege / SL Tech Run
KANGOO MATMENYS (mm)		
N Vidaus plotis ties porankiais (priekyje)	1464	1464
N1 Vidaus plotis ties porankiais (užpakalyje)	1511	1511
Q1 Vidaus aukštis užpakalyje	1155	1155
Y Vidaus plotis užpakalyje (viršuje)	1105	1105
Y1 Vidaus plotis užpakalyje (apačioje)	1162	1162
Y2 Atstumas tarp ratų arkų	1121	1121
Z Kraunamosios dalies aukštis	1115	1115
Z1 Kraunamosios dalies ilgis	611	611
Z2 Kraunamosios dalies ilgis / sulanksčius užpakalinę sėdynę	937 / 1803	937 / 1803
Z3 Kabinos ilgis (nuo pedalų iki užpakalinės sėdynės)	1716	1716
Bagazinės talpa: mažiausia / didžiausia (dm³)	660 / 2866	660 / 2866

VARIKLIAI



DYZELINIAI VARIKLIAI

dCi, 70 / 75 AG, DPF

Pasižymi optimaliu sukimo momento ir galios santykiu bei mažomis degalų sąnaudomis.

dCi, 85 AG

Būdingas puikus sukimo momento ir galios santykis bei optimalios degalų sąnaudos.

dCi, 90 AG, DPF

Turi kietųjų dyzelino dalelių filtrą, todėl į aplinką patenka mažiau teršalų ir dūmų.

dCi, 105 / 110 AG, DPF

Su kietųjų dyzelino dalelių filtru arba be jo. Pasižymi optimaliu galios ir degalų sąnaudų santykiu ir labai tyliai dirba.

BENZININIS VARIKLIS

1,6, 16 V, E85

Šis biodegalams pritaikytas variklis išlaiko didelį sukimo momentą esant plačiam sūkių diapazonui ir pasižymi ganėtina galia.



1 IR 2. 5-IJ ARBA 6-IJ PAVARŲ DĖŽĖ

Šešios pavaros užtikrina puikų ir tylų variklio darbą bei mažesnes degalų sąnaudas.



Ženklų **RENAULT eco2** pažymėti RENAULT automobiliai KANGOO atitinka 3 aplinkosaugos kriterijus:

- gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikata ISO 14001 turinčioje gamykloje, todėl daromas mažesnis poveikis aplinkai;
- į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio arba yra varomi biodegalais;
- mažiausiai 5 proc. juose esančio plastiko yra perdirbtas.

Ženklas **RENAULT eco2** rodo kompanijos RENAULT pastangas saugoti aplinką kiekvienu juo pažymėtų automobilių egzistavimo etapu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Variklio tipas / variantas	1,6, 16 V, E85	1,6, 16 V, E85 / variantas Off Road	1,5, dCi, 70 AG, variantas N1	1,5, dCi, 75 AG	1,5, dCi, 85 AG, variantas N1	1,5, dCi, 90 AG	1,5, dCi, 90 AG, variantas Off Road	1,5, dCi, 105 AG, variantas N1	1,5, dCi, 110 AG	1,5, dCi, 110 AG, variantas Off Road
Automobilio tipas: standartinė naudingoji apkrova	KW0UB5	KW0UD5	-	KW04B5	-	KW05B5	KW05D5	-	KW0HB6	KW0HD6
Automobilio tipas: padidinta naudingoji apkrova	KW2UC5	-	KW2VCD	-	KW2BS5	KW25C5	-	KW2CS6	KW2HC6	-
Sėdynių skaičius / tipas	5 / keleivinis Euro 5	5 / keleivinis Euro 5	5 / komercinis Euro 4	5 / keleivinis Euro 5	5 / komercinis Euro 4	5 / keleivinis Euro 5	5 / keleivinis Euro 5	5 / komercinis Euro 4	5 / keleivinis Euro 5	5 / keleivinis Euro 5
VARIKLIS	1598	1598	1598	1598	1461	1461	1461	1461	1461	1461
Variklio rūšis	K4M	K4M	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K
Darbinis tūris (cm³)	1598	1598	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461
Degalų įpurškimo būdas	daugjaušakis benzinas					tiesioginis Common Rail dyzelinas				
Degalų rūšis										
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vožtuvų skaičius	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8
Kietųjų dyzelino dalelių filtras DPF	-	-	-	yra	-	yra	yra	-	yra	yra
Didžiausia galia kW (AG) (esant suk./min.)	79 (107) 5750	79 (107) 5750	50 (68)	55 (75) 4000	63 (85)	66 (90) 4000	66 (90) 4000	78 (106)	80 (109) 4000	80 (109) 4000
Didžiausias sukimo momentas Nm (esant suk./min.)	148 (3750)	148 (3750)	185 (1750)	180 (1750)	200 (1750)	200 (1750)	200 (1750)	240 (2000)	240 (2000)	240 (2000)
PAVARŲ DEŽĖ										
Rūšis	JR5	JR5	JR5	JR5	JR5	JR5	JR5	TL4	TL4	TL4
Priekinių pavarų skaičius	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
VARANTIEJI RATAI										
Rūšis	priekiniai									
VAIRO MECHANIZMAS										
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo tarp šaligatvių (m)	10,7									
Kiek kartų vairatorius apsisuka apie savo ašį	3,2									
PAKABA IR RATAI										
Užpakalinė pakaba	torsioninė									
Padangų matmenys	195/65 R15 L191	205/60 R16 L196	195/65 R15 L195	195/65 R15 L191	195/65 R15 L195	195/65 R15 L191	205/60 R16 L196	195/65 R15 L195	195/65 R15 L191	205/60 R16 L196
STABDŽIAI										
Priekiniai diskiniai (∅ (mm))	280									
Užpakaliniai diskiniai (∅ (mm))	274									
GREITIS										
Didžiausias greitis (km/val.)	165	169	147	151	158	158	158	170	170	170
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	14,0	14,0	19,6	17,5	16,0	15,0	15,0	13,0	12,3	13,0
GREITIS (km/val. esant 1000 suk./min.)										
Ijungus pirmąją pavarą	7,2	7,1	8,3	8,1	8,3	8,1	8,3	7,9	7,9	7,8
Ijungus antrąją pavarą	13,0	13,0	15,2	14,7	15,2	14,7	15,1	15,2	15,2	14,9
Ijungus trečiąją pavarą	19,1	19,1	23,5	22,7	23,5	22,7	23,4	22,3	22,3	21,9
Ijungus ketvirtąją pavarą	24,3	24,2	32,0	30,9	32,0	30,9	31,8	30,3	30,3	29,7
Ijungus penktąją pavarą	29,9	29,8	41,1	40,7	41,1	40,7	41,9	38,7	38,7	38,0
Ijungus šeštąją pavarą	-	-	-	-	-	-	-	46,2	46,2	45,4
Ijungus atbulinės eigos pavarą	7,5	7,5	8,8	8,5	8,8	8,5	8,7	8,0	8,0	7,9
DEGALŲ SAŪNAUDOS (l/100 km)										
CO ₂ emisija (g/km)	183	183	138	137	140	137	140	146	140	144
Mieste (l/100 km)	b.d.	b.d.	5,8	5,9	5,9	5,9	6,0	6,4	6,2	6,4
Užmiestyje (l/100 km)	b.d.	b.d.	4,9	4,8	5,0	4,8	4,9	5,0	4,8	5,0
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	b.d.	b.d.	5,2	5,2	5,3	5,2	5,3	5,5	5,3	5,5
Degalų bako talpa (l)	60									
SVORIS (kg) (skliausteliuose nurodyta padidinta naudingoji apkrova yra pasirinkama)										
Paruošto važiuoti tuščio automobilio svoris (be pasirinkamos įrangos)	1320	1373	1388	1319	1388	1319 (1320)	1373	1415	1319 (1366)	1389
Bendras automobilio svoris		1958	2097	1954	2097	1954 (2094)	1958	2119	1982 (2119)	2009
Bendras svoris su priekaba		3008	3147	3004	3147	3004 (3147)	3008	3169	3032 (3169)	3059
Didžiausia leistina apkrova		604	709	565	709	565 (709)	565	704	514 (704)	514
Didžiausias leistinas priekabos be stabdžių svoris	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris	697	724	732	697	732	697	724	745	697	732

(* Didžiausia galia nustatyta kW, AG paskaičiuota galia yra suapvalinta.

Nurodyti techniniai duomenys gali kisti priklausomai nuo automobilio įrangos. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija gali priklausyti nuo vairavimo manieros ir kitų ne techninių veiksnių. CO₂ yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios ir visuotini atšilimą skatinančios dujos.

RENAULT automobilius galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtos saugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

Nurodytas bazinio varianto (be pasirinkamos įrangos) svoris, jis gali kisti priklausomai nuo automobilio techninių duomenų.

RATŲ GAUBTAI IR LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI



15" RATŲ GAUBTAI
BRIGANTINE



15" RATŲ GAUBTAI
EGEE



15" LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI CINETIC



16" LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI SOLONIA

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA

AKTYVIOSIOS IR PASYVIOSIOS SAUGOS PRIEMONĖS

	Oasis	Helios	Privilege	SL Tech Run
ABS su avarinio stabdymo sistema (AFU) ir variklio sūkių įjungus laisvą pavarą reguliavimo sistema (MSR)	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (ASR) ir elektroninė stabilumo sistema (ESP) (nėra variantuose N1 ir <i>Off Road</i>)	-	○	○	○
Adaptvyviosios vairuotojo ir keleivio oro pagalvės	●	●	●	●
Keleivio oro pagalvė, kurią galima išjungti panorėjus įtaisyti vaikų saugos kėdute	●	●	●	●
Priekinės šoninės oro pagalvės (nėra variante N1)	○	○	○	○
Priekinės ir užpakalinės užuolaidinės oro pagalvės (nėra variante N1)	○	○	○	○
Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai su temptuvais ir įtempimo ribotuvas	●	●	●	●
Trys užpakaliniai inerciniai 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai	●	●	●	●
Įranga <i>Isofix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie priekinės keleivio sėdynės	-	●	●	●
Įranga <i>Isofix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių užpakalinių sėdynių (2-jų tvirtinimo taškų)	●	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas, užrakinantis duris automobiliui pradėjus važiuoti	●	●	●	●
Užvedimo blokatorius	●	●	●	●
Priekinėse duryse įtaisyti apsauginiai strypai	●	●	●	●
Įtaisas, įvykus susidūrimui nutraukiantis degalų tiekimą, kad nekiltų gaisras	●	●	●	●

DURYS IR LANGAI

Dešiniosios slankiosios durys su atidaromu langu	●	●	●	●
Kairiosios slankiosios durys su atidaromu langu	○	●	●	●
Kairė siena su atidaromu langu priešais duris	●	-	-	-
Nesimetriškos dvivėrės užpakalinės durys su langais (su valytuvu ir šildomu stiklu), atsidarančios 180° kampu	●	●	○	○
Pakeliamos užpakalinės durys su langu (su valytuvu ir šildomu stiklu)	○	○	●	●
Minkšti priekinio lango valytuvai	●	●	●	●
Stoglangis: priekyje – atidaromos dvių dalių, užpakalyje – neatidaromas (nėra variante N1)	-	○	○	○
Plastikinis stogo liukas (nėra, kai yra užuolaidinės oro pagalvės ir variante N1, komplektuojamas su dvivėrėmis šoninėmis durimis ir durimis, atsidarančiomis 180° kampu)	○	○	○	○
Ypač gerai saulės spindulius sulaikantys tamsinti langų stiklai	●	●	-	-
Papildomai tamsinti užpakalinių šoninių langų ir užpakalinių durų (taip pat ir pakeliamų) stiklai	-	○	●	●

IŠORĖS APDAILA

Įrangos komplektas <i>Comfort</i> : elektra valdomi, šildomi ir lankstomi šoniniai veidrodėliai (nėra variante N1) + elektra valdomi priekiniai šoninių slankiųjų durų langai (nėra variante N1) + automatiškai įsijungiantys žibintai ir valytuvai (lietaus ir šviesos jutikliai)	-	○	○	○
Rankinių būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai, vairuotojo pusėje – asferinis	●	-	-	-
Elektra valdomi ir šildomi kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai	○	●	●	●
Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai	●	●	-	-
Kėbulo spalvos blizgūs priekinis ir užpakalinis buferiai	-	-	●	●
Pilkos šonų apsaugos juostos	●	-	-	-
Kėbulo spalvos šonų apsaugos juostos	-	●	●	●
Chromo spalvos durų rankenos (varianto <i>Oasis</i> – pilko plastiko)	-	●	●	●
Naujoviški stogo laikikliai (išilginiai paverčiami skersiniais)	○	○	●	○
Rūko žibintai	○	●	●	●
Tamsintas priekinių žibintų dugnas	-	-	●	-
Dienos žibintai	○	○	○	○
Lydymasis apšvietimas	●	●	●	●
Lietaus ir šviesos jutikliai (žibintai ir valytuvai įsijungia automatiškai)	-	○	○	○
15" plieniniai ratlankiai	●	●	●	●
15" lengvojo lydinio ratlankiai (variantas N1 neturi)	-	○	○	○
16" plieniniai ratlankiai (variantas N1 neturi)	-	-	○	○
16" lengvojo lydinio ratlankiai (variantas N1 neturi)	-	○	○	○
15" ratų gaubtai <i>Brigantin</i>	●	-	-	-
15" ratų gaubtai <i>Egee</i>	-	●	●	●

SALONAS IR PRIETAISŲ SKYDAS

Veidrodėlis vaikams stebėti	○	○	○	○
Reguliuojamo aukščio vairaratis	●	●	●	●
Rankiniu būdu valdomas kondicionierius	○	●	●	●
Automatinis kondicionierius (kai yra įrangos komplektas <i>Comfort</i>)	-	○	○	○
Standartinė šildymo įranga	●	●	●	●
Žiedadulkių filtras	○	●	●	●
Elektra valdomi durų langai su vairuotojo pusėje įtaisytu impulsiniu jungikliu	●	●	●	●
Prietaisų skyde įtaisytas 12 V elektros lizdas prietaisams jungti (įtaisytas cigarečių degtuve, kai šis yra)	●	●	●	●
Prie užpakalinių sėdynių įtaisytas 12 V elektros lizdas prietaisams jungti	○	○	○	○
Keleivio skydelyje nuo saulės įtaisytas veidrodėlis	-	●	●	●
Cigarečių degtuvas ir kilnojama peleninė	○	○	○	○

VAIRAVIMO ĮRANGA

Kintamos galios vairo stiprintuvas	●	●	●	●
Tachografas	●	●	●	●
Kelionės kompiuteris (rodo automobilio eksploatacijos duomenis)	○	●	●	●
Greičio ribojimo ir palaikymo įranga (kai yra kelionės kompiuteris ir radijas)	○	●	●	○
Standartinė naudingoji apkrova (varianto N1 – padidinta)	●	●	●	●
Padidinta naudingoji apkrova – apkrovos klasė 700 kg	○	○	-	-
Atstumo jutikliai (padeda pastatyti automobilį atbuline eiga)	○	○	○	○
Garso signalas, primenantis išjungti žibintus, ir lemputė, rodanti, kad durys atviros	●	●	●	●
Garso signalas ir lemputė, rodantys, kad vairuotojo diržas neprisegtas	●	●	●	●

	Oasis	Helios	Privilege	SL Tech Run
RYŠIO ĮRANGA				
Radijas su CD grotuvu, MP3 formato nuskaitymo funkcija ir atskiru ekranu (RAD 15A)	P	●	-	-
Radijas su CD grotuvu, MP3 formato nuskaitymo funkcija, atskiru ekranu ir jungtimi <i>Bluetooth</i> ® (RAD 16A)	○	○	●	●
Radijas su CD ir MP3 grotuvais, atskiru ekranu, jungtimis <i>Bluetooth</i> ® ir USB (RAD17A)	○	○	○	○
Palydovinė navigacijos įranga				
SĖDYNĖS				
Funkcionalios įrangos komplektas PKSFON: sulankstoma keleivio sėdynė (galima sulankstyti taip, kad grindys būtų lygios) + priekinių sėdynių atlošuose įtaisyti atlenkiami staliukai	-	○	○	○
Slankioji vairuotojo sėdynė su iki galo nulenkiamu atlošu	●	-	-	-
ltn patogį reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė (kai yra kairiosios durys)	○	●	●	●
Slankioji keleivio sėdynė su iki galo nulenkiamu atlošu	●	●	●	●
Sūildomos priekinės sėdynės (kai yra ypač patogį vairuotojo sėdynė ir kai keleivio sėdynė sulankstoma)	○	○	○	○
Priekinių sėdynių atlošuose įtaisytos dėtuvės	-	●	●	●
Sulankstoma skaidoma (1/3 ir 2/3) užpakalinė sėdynė (galima sulankstyti taip, kad grindys būtų lygios)	●	●	●	●
Vientisos priekinės ir trys reguliuojamo aukščio užpakalinės galvos atramos	●	●	●	●
VIDAUS APDAILA				
Įtaisyta plastikinė kabinos ir kraunamosios dalies grindų danga	●	-	-	-
Įtaisyta medžiaginė kabinos ir kraunamosios dalies grindų danga	○	●	●	●
Įtaisyta medžiaginė kraunamosios dalies grindų danga	-	●	●	●
Papildoma plastikinė dalinė kraunamosios dalies danga (nėra variante N1)	-	○	○	○
Dalinė kraunamosios dalies danga (OBIO1)	●	-	-	-
Vientisa kraunamosios dalies danga (TAPLUX)	-	●	●	●
Soninių ortakių angų apvadų spalva: 1 – matinio chromo, 2 – tamsi žvilgi, 3 – raudona	● ¹	● ¹	● ²	● ³
Tamsios anglies spalvos priekinių durų apdaila iš plastiko	-	-	-	-
Priekinių durų apdaila iš audinio: 1 – smėlio spalvos, 2 – sidabriškai pilka, 3 – raudona	-	● ¹	● ²	● ³
Pilkos spalvos vidinės durų rankenos ir langų stiklo kėliklių rankenėlės, 1 – chromo spalvos vidinės durų rankenos	●	● ¹	● ¹	● ¹
Juodas prietaisų ciferblatų dugnas	●	-	-	-
Juodas skaitiklių ciferblatų dugnas ir chromuoti apvada	-	●	-	-
Tamsios grafito spalvos vairaratis	●	-	-	-
Sviesus vairaratis su chromo spalvos centrinės dalies apdailos elementu	-	●	-	-
Oda trauktas tamsaus grafito spalvos vairaratis su chromo spalvos centrinės dalies apdailos elementu	-	○	●	●
Tamsios grafito spalvos pavarų svirtis	●	●	●	●
Tamsios anglies spalvos pavarų svirties apvalkalas	●	-	-	-
Matinio chromo spalvos pavarų svirties apvalkalas	-	●	●	●
Matinio chromo spalvos ortakių arba rankiniu būdu valdomo kondicionieriaus valdymo pultas	●	-	-	-
Tamsios žvilgios spalvos rankiniu būdu valdomo kondicionieriaus valdymo pultas	-	●	●	●
Tamsios žvilgios spalvos automatinio kondicionieriaus valdymo pultas	-	○	○	○
BAGAŽINĖ IR DĖTUVĖS				
Rakinama 15 l prietaisų skydo dėtuvė	●	●	●	●
Salono palubėje įtaisyta lentyna	○	●	●	●
Atvira A4 formato dėtuvė, įtaisyta prietaisų skydo viršuje	●	●	●	●
Tarp priekinių sėdynių įtaisyta atvira dėtuvė	●	-	-	-
Centrinėje porankyje įtaisyta dėtuvė, dengta apmušalų audiniu	-	●	●	●
Plastiku dengtas centrinis porankis su dėtuve	○	-	-	-
Palubėje įtaisyta dėtuvė: skersinė, su atskirais skyriais kiekvienam keleiviui (nėra variante N1)	-	○	○	○
Priekinėse ir šoninėse slankiosiose duryse įtaisytos dėtuvės	●	●	●	●
Užpakalinėje dalyje įtaisytos grindų dėtuvės (užpakalyje sėdintiems keleiviams)	○	●	●	●
Bagaziinės danga	●	-	-	-
Daugiafunkcė bagaziinės lentyna	-	●	●	●
Bagażą prilaikantis tinklėlis, skiriantis bagazinę nuo salono	○	○	○	○
VIDAUS APŠVIETIMAS				
Priekyje lubose įtaisyta lemputė	●	●	●	●
Užpakalyje lubose įtaisyta lemputė	-	●	●	●
Automatinis apšvietimo jungiklis, valdomas centriniu užraktu	●	●	●	●
Kabinos apšvietimo laikmatis	●	●	●	●
Bagaziinės apšvietimas	●	●	●	●
VARIKLIAI				
1,6, 16 V, 105 AG, <i>Euro 5</i>	●	●	-	-
1,5, dCi, 70 AG, <i>Euro 4</i> (komercinis variantas)	●	-	-	-
1,5, dCi, 85 AG, <i>Euro 4</i> (komercinis variantas)	●	●	-	-
1,5, dCi, 90 AG, <i>Euro 5</i>	●	●	-	●
1,5, dCi, 105 AG, <i>Euro 4</i> (komercinis variantas)	-	●	-	-
1,5, dCi, 110 AG, <i>Euro 5</i>	-	●	●	●

● : standartinė įranga ○ : pasirenkama įranga ○^p : įeina į komplektą – : nėra

Čia paminėta lengviesiems automobiliams skirta įranga. Tam tikra įranga gali būti komplekto dalis arba tik esant arba nesant tam tikrai įrangai. PASTABA. Ruošiant šį leidinį atsižvelgta į būsimus automobilių KANGOO pokyčius, todėl tam tikros savybės, specifikacijos, įranga ar priedai bus galimi vėliau (daugiau informacijos Jums suteiks įgaliotieji kompanijos RENAULT atstovai).

RENAULT KANGOO



www.renault.lt